

日南海岸国定公園
大崎町営

くにの松原 キャンプ場

バンガロー利用のしおり

ご利用になる前に必ずお読みください

アウトドアネットワーク株式会社



Free WiFi キャンプ場ご利用の方は場内でWi-Fiがご利用になれます。



SSID FREE-SPOT_Outdoornetwork

Password 0994763611 WPA/WPA2-PSK(AES)

いらっしやいませ

8人用・6人用バンガロー
ご利用のお客様へ

- 8人用・6人用バンガロー入口の扉は下の鍵穴を開けて入室ください。
- 入室されたら鍵についているスティックを電源スイッチに差し込んでください。
- 2階ロフト部分は天井が低いので頭上にご注意ください。
- 室内でのバーベキューはご遠慮ください。室内の匂いがとれません。
- ご使用になられたシーツ、布団カバー、枕カバーをバンガロー玄関内側(1階)に出しておいてください。
- お使いになられた食器は、きちんと洗ってください。
- ゴミは基本的にお持ち帰りをお願いしておりますが、朝8時から10時まで、管理棟前のゴミステーションに分別して捨てられるものもあります。詳しくは、ゴミ分別の説明書をご覧ください。
- バーベキュー使用後の残り灰・燃えカスなどは、ゴミステーション一番左手のオレンジの缶にお捨て下さい。絶対にバンガロー周辺に残灰等を捨てないでください。炭は自然に還りません。
- 戸締り、火の元の確認をし、鍵・「利用のしおり」・レンタル品は管理棟にご返却ください。

ご利用ありがとうございました。
お気をつけてお帰り下さい。
またのお越しをお待ちしております。

夜間お困りのことが発生したら
午後6時以降管理棟の電話(外線)は繋がりません。
お手数ですが、キャンプ場受付横のインターホンをご利用下さい。(物販・レンタルはいたしません)

くにの松原キャンプ場



いらっしゃいませ

4人用バンガロー
ご利用のお客様へ

- バンガロー入口は建物正面（ガラス張り扉のデッキ）の建物側面が勝手口となっています。鍵を開けて入室ください。
- ガラス張りの扉は内側からしか鍵が開けられません。
- 入室されたらスティックが電源スイッチに差し込んでありますので、そのままご利用下さい。
- 2階ロフトは子供たちの基地にと作ってありますが、小さなお子様にご利用の際には手すりの隙間から、または手すりを乗り越えて転落しないように十分ご注意ください。小さなお子様が登りにくいように梯子にしております。ご利用の際は転落等ないようにご注意ください。
- 机の上では絶対にバーベキューコンロを使用しないでください。バーベキューコンロについている足をつけてご利用下さい。
- 室内にある机や椅子をベランダに出して、バーベキューなどの食事をお楽しみ頂けますが、使用後は必ず室内にお戻しください。
- バンガローは松林内にあります。扉を開け放したままにしていると時折鳥などが迷い込んでくる場合がございますので、ご注意ください。
- お帰りの際には、必ず全ての電気を消したことをご確認ください。

★バンガローの中でもWiFi（インターネット）がご利用になれます。

SSID FREE-SPOT_Outdoornetwork
Password 0994763611

くにの松原キャンプ場



4人用バンガローの特徴

日南海岸国定公園内の太平洋に面した防風林(松林)の中で家族やカップル、外国人ツーリストなどの少人数で、リーズナブルな価格で

アウトドア未経験でもバンガローに揃えてあるキッチン用品やランタン・テーブル・チェアなど評判の最新アウトドアグッズが揃っているので、ちょっと体験してみるのに最適。

バンガローはすべて東向きの日の出方向に建っているので、朝、カーテンを開けると、松林越しの日の出がご覧になれます。鳥やハルゼミ、潮騒を聞きながら、コーヒーやホットサンドで朝食はいかがですか？



★バンガローの中でもWiFi(インターネット)がご利用になれます。

SSID FREE-SPOT_Outdoornetwork

Password 0994763611


くにの松原キャンプ場



4人用バンガローの場所


・受付を済ませたら、黄色い看板(これより先有料施設)から中にお入りください。6人用・8人用バンガロー手前交差点を左折し、奥まで進んでください。左手が炊事棟、右手がトイレ・シャワー棟を通り過ぎたら左手奥に4人用バンガローが見えます。バンガロー前まで車でお進みください。キャンプ場内の車両での出入口は、入ってきた場所1か所のみです。

○



・キャンプ場への出入りは24時間可能ですが、夜になるとテントでお休みのお客様も多いですので、最徐行で静かにお進みください。

4人用バンガローの見取図



FL = GL + 600


平面図

1階床面積 : 7.5X6.0=45.00㎡
(14.0坪)

1階 床面積 45.0㎡ (14坪)
7.5m×6.0m

シャワー室、洗面更衣室
洋式ウォッシュレット
ミニキッチン(1口コンロ)
セミダブルベッド2台
下足箱
フールディングテーブル
フールディングチェア4

2階 床面積 4.90㎡ (1.5坪)
2.0m×2.45m



ロフトFL = 1FL + 2,225

ロフト平面図

ロフト床面積 : 2.0X2.45=4.90㎡
(1.5坪)

施設設備

Snow peak LV-015TR
ワンアクションテーブルロング竹



2枚の天板を開くと、シンクロして内側から脚が現れる画期的な開閉構造を持つテーブルです



Snow peak LV-077GY
FDチェアワイド グレー

スノーピークのこだわりが凝縮した、ずっと使える大定番チェア。




幅118 x 長さ206 x 高さ69cm

アイリス PWBX-SD
パイン材ベッドフレーム SD(セミダブル)
耐荷重 約200kg



ベッドアンドマットレス EN101PN
ポケットコイルマットレス SD(セミダブル)
表面 ニット生地
側面 3Dメッシュ
寸法 幅1200mm 長さ1950mm
厚さ 20cm(エッジ部17cm)
材料 コイルスプリング
(詰物 フェルト(ポリエステル)、
ウレタンフォーム、不全布)
外装生地 ポリエステル100%
コイル数・線径 627・1.8mm



ダイキン F56YTAXP-W+R56YAXP
エアコン5.6KW AXシリーズ 200V20A
暖房 15~18畳 6.7kW 1,430W
冷房 15~23畳 5.6kW 1,500W



リンナイ RUX-A2015W-E-JE
ガス給湯器専用機 20号
プロパン・屋外壁掛・耐塩害仕様

施設設備



LIXIL DMK12 LFWE(1)DP(R)
ミニキッチン スタンダード 冷蔵庫タイプ
フルユニット LPガスコンロ シングル水栓
W120×D50×H190cm
ミニ冷蔵庫はハイアール製 40リットルサイズ



TOTO LMBA060B1GDC1G
Bシリーズ 化粧鏡 ミラーキャビネット 1面鏡
LEDランプ エコミラーあり
60cmタイプ 洗面化粧台用
寸法 (mm): 幅600×奥行170×高さ985
LEDランプ (4W×1個)
コンセント1個付き (許容電力:1200Wまで)
収納トレイ4個付き
バックパネル付き



JSV0808ULW2



TOTO JSV0808
シャワールーム セットプラン0808 Lタイプ
W800×D800×H2030
HQパネル(ベージュホワイト)
カラリ床(単色ホワイト)
水栓 2ハンドル
シャワーヘッド スプレーシャワーS
ドア 折戸W800
半球形照明(LEDランプ・電球色)
タオル掛け

施設設備

TOTO TCF6622-NW1
ウォッシュレット(温水洗浄便座)

Electronic toilet

Washlet is the product name of electronic toilets of TOTO corporation, however it is known as general name of electronic toilets in Japan.

Electronic toilets are western style toilets with various functions.

There are functions such as seat warming, washing bottom, bidet, and drying.


There is a nozzle under the toilet seat.

Water comes out from the nozzle to wash the bottom and front part.



基本の使いかた

ウォシュレット本体操作部のボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。



※1 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

When you use it, it'll be automatically deodorized.


施設設備



アテナライフ
コンパクトソファベッド
耐荷重:最大160Kg (2人掛け)
幅123cm×奥行76~93cm高さ39~76cm



白井産業 MCR-75SL
スライド付きカウンターワゴン
幅716mm×奥行397mm高さ900mm



Happyyoo
ボックスシーツ 防水シーツ セミダブル
防水・防ダニ・抗菌
タオル地使用
サイズ:120x200+30cm



mofua(モファ) 31200244
掛け布団 肌掛け キルトケット ブルー セミダブル
極細 ニット生地
素材構成

表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%

サイズ(約):160×200cm



ニトリ ホテルスタイルまくら(Nホテル2 セレクト)
7550707

サイズ 幅40×奥行60×高さ20cm

素材 ポリエステル

重量 約1kg

中生地にアレルキャッチャー®不織布を使用。


抗菌防臭加工

4大消臭加工 ※1

抗アレル物質 ※2

※1:4大消臭加工〔酢酸、イソ吉草酸、アンモニア、ノネナール(加齢臭)〕


※2:抗アレル物質は、ダニ由来(死骸やフン)のアレル物質を吸着します。



Snow peak CS-021
フィールドクッカー PRO.1

アウトドアのキャンプでは定番のクッカー
PRO.1は6人~8人用のサイズで使われています
もちろん30年前の製品も修理対応

230ビリーポット／φ230×160mm / 6.6L
200ビリーポット／φ200×138mm / 4.3L
180ビリーポット／φ180×118mm / 3.0L
メッシュバスケット／φ215×110mm
フライパン／φ240×55mm



調理器具2



タイガー魔法瓶(TIGER) JBH-G101W
炊飯器 5.5合炊き マイコン エコ炊き

本体サイズ:幅25.2×奥行34.9×高さ21.5cm
電源:100V / 最大消費電力 635W
ふっくらごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」



イワタニ CB-AS-1
カセットフー 達人スリム【うす型コンロ / 高さ74mm】

サイズ:幅338×奥行272×高さ84mm
使用できる鍋の大きさ: 目安として9号土鍋
ガス消費量:約236g/h
連続燃焼時間:約70分
点火方式:圧電点火方式
安全装置:圧力感知安全装置

・カセットガス燃料は別売になります。
管理棟でも1本132円で販売中

キャンプ場レンタル(別途)
9号土鍋セット 550円
焼き肉プレートセット 550円



コールマン 170-9435
ホットサンドイッチクッカー
サイズ:使用時/約13.5×40×3.8(h)cm、収納時/約10×20×2.5cm
重量:約550g
材質 本体/アルミニウム、ハンドル/スチール・ウッド
表面加工材質:フッ素樹脂コーティング
内部はノンスティック加工で食材がこびり付かない
ランタンマークがサンドイッチに刻印できる



バルミューダ K02A-WH
電気ケトル ザ・ポット ホワイト BALMUDA The Pot
容量 0.6 L
材質 ステンレス製
電圧(V) 100 ボルト (AC)
ワット数(W) 1200 W
商品寸法(長さ×幅×高さ) 14.2 x 26.9 x 19.4 cm
この商品について

本体(内側)は水ですすぎ洗いが、フタは水で丸洗いが可能です。

素材 本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン

安全機能 空だき防止機能、自動電源OFF機能

沸騰時間の目安:200ml 約1分半 / 600ml(満水時) 約3分

*水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。



調理器具3



コレール CP-8910
ウィンターフロストホワイト 大皿 J110-N
サイズ:(約)外径260mm
耐熱温度差:150度



コレール CP-8925
ウィンターフロストホワイト 多様ボウル J426-N
サイズ:(約)外径125×高さ60mm
耐熱温度差:150度



コレール CP-8918
ウィンターフロストホワイト 小ボウル J410-N
サイズ:(約)外径135×高さ35mm
耐熱温度差:150度

CORELLE

コレール ウィンターフォレストシリーズ
独自の3層構造のガラスで割れにくい
薄い素材だから省スペースに収納可能
軽量だから負担が少なく扱いやすい
なめらかな表面なのでお手入れカンタン
無孔ガラス素材だから衛生的
電子レンジ、オーブンに使えます
コレールは一般のガラス製品に比べて熱や衝撃に強い
ガラス製品ですが、「割れない」「欠けない」ものではありません。



ニトリ DH-20
ボーンチャイナ マグカップ
サイズ 幅12×奥行9×高さ10cm
素材 ボーンチャイナ
重量 約210g

計量カップ、おもどし、ターナー(フライ返し)、包丁、まな板、菜箸、ステンレスポッド
焼肉用 Tong 2 種
スプーン(大) 4 本、フォーク(大) 4 本 箸 4 客
洗剤、スポンジ

調味料等は一切置いておりません。
サラダオイル、醤油、塩、コショウなどお忘れなく



バルムューダ L02A-BK
ザ・ランタン ブラック LED BALMUDA The Lantern

光源タイプ LED 6W
電源 バッテリー式
スイッチタイプ ロータリー

(長さx幅x高さ)10.3 x 11 x 24.8 cm



この商品について
BALMUDA The Lanternは、
日常の何気ない時間を、少しだけ特別に彩る
LEDランタンです。
バッテリー内蔵で部屋中どこでも、アウトドアにも
持ち出してお使いいただけます。

操作はダイヤルを回すだけ。光の明るさに応じて暖色から温白色へと色合いが変化します。

GENNKI

ランタンスタンド テーブルクランプ式／打ち込み式

クランプでテーブルに挟んだり、付属するペグを使用して地面に打ち込んで使用します

地面に挿すペグ部は高強度のS45Cスチール、本体材質は、高強度A7075超々ジュラルミン。
フックの耐荷重は約1kgで、物を吊った時に安定感があります。



朝のホットサンドレシピ



キャベツと半熟卵のホットサンド ＊材料 2 人分＊



サンドイッチ用パン 4 枚

卵 2個

キャベツ 40g

塩 少々

チーズ 40g

粒マスタード 少量

バター 少量

＊作り方＊

1.卵は半熟に茹でる。

2.キャベツは千切りにし、塩を振っておく。

3.パンにバターとマスタードを塗りキャベツ、チーズ、ゆで卵を乗せてもう一枚のパンで挟みホットサンドメーカーで3分ほど焼く。

チーズたっぷり、トマトと卵のホットサンドのレシピ



食パン(8枚切り) 4 枚

プレジデント プチ・カマンベール 60g

トマトと卵の炒め物 適量

トマト 2 個

卵 4 個

チーズチップス プレジデント ミモレット 20g

ニンニク 1カケ

中華ダシ 適量

塩 適量

コショウ 適量

スライスチーズ 2 枚

マヨネーズ 適量

わさび 適量

- 1.トマトはざく切りにする。
- 2.ボウルに卵と細かく刻んだ「チーズチップス プレジデント ミモレット」入れてよくかき混ぜる。
- 3.トマトと卵の炒め物
- 4.フライパンに多めの油を引いて火にかける。フライパンが熱くなったら、流し込み手早く混ぜる。半熟状態でボウルに取り出す。
- 5.フライパンに薄く油を引き、みじん切りにしたニンニクを入れ火にかけ炒める。香りが出てきたらトマトを加えてサッと炒める。中華ダシを入れて全体に絡めるように炒める。そこへ、予め炒めておいた卵を加えてトマトと合わせる。塩・コショウで味を調えて完成。
- 6.食パンにマヨネーズとわさびを塗り、スライスチーズの半分(対角線で三角形に切ったもの)を敷く。
- 7.トマトと卵の炒め物を乗せる。
- 8.その上に「プレジデント プチ・カマンベール」を乗せる。
- 9.残りのスライスチーズを乗せ、マヨネーズとわさびを塗った食パンで挟む。
- 10.ホットサンドメーカーで挟み、片面を3分30秒程度、中火の火加減で焼く。ひっくり返して2分30秒ほど焼く。

・ ツナ缶やポテトサラダ、輪切りのきゅうり、目玉焼き、スクランブルエッグなど、いろんなものを挟んで焼いてみましょう。いつもと違った朝が楽しめます。